

CATÁLOGO



ESPRESSOMAT

[www.espressomat.es](http://www.espressomat.es)



# HOME LINE

## VALENTINA

Sencillez, usabilidad y personalización



VALENTINA COMBINA RENDIMIENTO Y PERSONALIZACIÓN EN UNA MÁQUINA COMPACTA Y MANEJABLE, IDEAL PARA HOGARES Y OFICINAS.

FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON VARIAS OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN. GRACIAS A SU GRUPO DE LEVA E61 PODRÁS CONSEGUIR UNA EXTRACCIÓN PERFECTA. SUS GRIFOS DE COMPRESIÓN OFRECEN UNA GRAN VERSATILIDAD EN LA PREPARACIÓN SU RECETA IDEAL.

CALDERA DE 2.5L FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE Y UNA BOMBA DE VIBRACIÓN AJUSTADA A 9 BARES PARA OBTENER UN EXPRESO DE CALIDAD PROFESIONAL.



ANCHO (A) PROFUNDO(B) ALTO (C)  
28 CM 43 CM 38 CM

DATOS TÉCNICOS	
CALDERA	2.5 L
GARRAFA	3 L
POTENCIA	1.8 KW
VOLTAJE	220V/50HZ
PESO	20 KG

### PERSONALIZABLE

- **MANGOS Y POMOS**  
Negro    
Roble
- **PANEL**  
Blanco     
Negro  
Inox
- **VARILLA TOPE DE TAZAS**
- **GRIFO BASCULANTE**
- **VOLTAJE DE 110/60HZ**
- **PORTA-FILTROS PARA CÁPSULAS**  
Espresso Point (FAP)  
Lavazza Blue  
Monodosis - Cialdas

# CÁPSULAS

- **KITS PARA CÁPSULAS**

- **Difusor + porta-filtro para cápsulas**

- Espresso Point (FAP)
- Lavazza Blue
- Monodosis - Cialdas

- **SISTEMAS DISPONIBLE**

- Lavazza Blue con difusor cautivo (pinchos)
- FAP sistema abierto
- FAP con difusor cautivo
- Espresso Point original con difusor cautivo
- Cialda abierto

KITS PARA CÁPSULAS FABRICADAS EN LATÓN.

DISPONIBILIDAD DE UNA VÁLVULA SUPER-CREMA.

OFRECEMOS LA FLEXIBILIDAD DE ADAPTAR EL SISTEMA A DIFERENTES MODELOS Y MARCAS.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE CASOS ESPECÍFICOS.

CONSULTA CON NUESTRO DEPARTAMENTO COMERCIAL O TÉCNICO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE SU CASO CONCRETO.



# MOLINOS DE CAFÉ


## MST-58PE



MST-58PE ES UN MOLINO IDEAL PARA BAJOS CONSUMOS, CON PANTALLA TÁCTIL PARA FÁCIL PROGRAMACIÓN. MOLIENDA ULTRA RÁPIDA CON REGULACIÓN MICROMÉTRICA, DOSIFICACIÓN TRIPLE Y TECNOLOGÍA SILENCIOSA. SOPORTE PORTA-FILTRO REGULABLE Y PRENSA DE CAFÉ INCORPORADO.

DATOS TÉCNICOS	MST-58PE	X-54
VOLTAJE	220-240 V / 50-60 HZ	220-240 V / 50 HZ
FRESAS PLANAS	58 MM	54 MM
MOTOR	1400 RPM	1050 RPM
VELOCIDAD DE MOLIDO	2.5 G/S	1.0 - 2.5 G/S
POTENCIA	300 W	350 W
CAPACIDAD DE TOLVA	0.5 KG	0.5 KG
PESO	8 KG	5.1 KG

### MST-58PE



ANCHO (A) PROFUNDO (B) ALTO (C)  
18 CM 23 CM 41 CM

## X-54 | MAHLKÖNIG

X-54 PRESENTA FRESAS DE ACERO TEMPLADO Y UN CUERPO SÓLIDO DE ALUMINIO DE ALTA DURABILIDAD EQUIPADO CON UN DISPLAY MULTIFUNCIÓN Y 4 DOSIS PROGRAMABLES, ADEMÁS DE UNA OPCIÓN DE DOSIS CONTINUADA. DESTACA POR SU FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y ESTÁ DISPONIBLE EN NEGRO BLANCO O CROMADO PARA ADAPTARSE A DIFERENTES ESTILOS Y PREFERENCIAS.



### X-54 | MAHLKÖNIG



ANCHO (A) PROFUNDO (B) ALTO (C)  
21 CM 35 CM 55.5 CM

## OTROS MOLINOS

### EUREKA

- ZENITH NEO 64E
- OLYMPUS NEO 75E
- MIGNON CASA
- MIGNON CLASSICO

### COMPAK

- K3 TOUCH
- K 6 AUTOMATIC
- E6, E8 DBW
- F10 CONIC FRESH

### CUNILL

- TRANQUILO
- TAURO
- MARFIL

# ACCESORIOS Repuestos multimarca



Vapor automático



Emulsionadores de leche



Prensacafé elástico



Niveladores de café



Prensas de café manuales



Tazas de café



Prensas de café automáticos



Limpia portafiltros



Jarras



Cajones picamarro



Camisetas



Depuradores de sal (8L y 12L)



Depuradores de cartucho (Brita y H2O Direct Microfilter)



Flow Control



Calienta tazas profesionales



Prensas de café dinamométricos



# ESPRESSOMAT

**Espressomat Factory, S.L.U.**  
**C/ Francesc Layret N° 12, Nave 37**  
**08630 Abrera (Barcelona) SPAIN**  
Tel.: (+34) 93 659 8716  
(+34) 683 579 416



[www.espressomat.es](http://www.espressomat.es)



Instagram  
[espressomat.official](https://www.instagram.com/espressomat.official)